Załącznik nr 6 dla Zadania nr 1

KOSZYKÓWKA

1. Konstrukcja tablicy podnoszona z napędem – 2 szt

Konstrukcja podwieszana do koszykówki z napędem elektrycznym mocowana do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. Przeznaczona do stosowania w halach sportowych o długości powyżej 36 m.Wykonana z profili stalowych zamkniętych, gwarantujących pełną stabilność poszczególnych elementów przy działaniu występujących obciążeń. Konstrukcja mocująca tablicę opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych, nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 230V, P=410W. Po opuszczeniu tablica układa się w pozycji pionowej (wysokość obręczy w stosunku do podłoża – 3,05 m).Maksymalna wysokość mocowania koszy podwieszanych: 10,5 m. Dostosowana do projektu hali sportowej Załącznik nr 8 do SIWZ

2. Konstrukcja tablicy uchylna składana - 6szt

Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok pozwalajaca na złożenie tablicy do koszykówki w poziomie na ścianę przez ręczne odciągnięcie blokady przy pomocy specjalnego uchwytu. Wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana do konstrukcji nośnej obiektu. Dostosowana do projektu hali sportowej zał. nr do SIWZ

Wysięg: od 100 do 160 cm.

3. Tablica do stelażu - zestaw z obręczą uchylną - 8 szt.:

-Tablica do koszykówki o wymiarach 105x180 cm, wykonana z przeźroczystego szkła akrylowego o grubości 10mm - 15mm, mocowana do metalowej ramy tablicy. Zastosowane mocowanie obręczy do ramy tablicy powinny uniemożliwiać przenoszenie na płytę tablicy obciążeń, działających na obręcz.Tablica wraz z osłoną dolnej krawędzi.

- Obręcz z zastosowanym zamkniętym mechanizm uchylający z systemem siłowników gazowych gwarantujący pełne bezpieczeństwo wraz z siatką

4. **Piłki** 50 szt **z koszami do piłek** 4 szt

- Piłka przeznaczona do oficjalnych rozgrywek (posiadajaca certyfikat FIBA) do użytku wewnętrznego wykonana ze skóry syntetycznej w rozmiarze 7 – **50 szt.**

- Wózek na piłki zamykany wykonany ze stalowych rurek, wyposażony w cztery, swobodnie obracające się kółka umożliwiające łatwe manewrowanie wyposażony w zamek zabezpieczający przed otwarciem przez osoby niepowołane. - **4 szt**

SIATKÓWKA

1. **Zestaw słupków z siatkami i mocowaniami** - 4 szt

- Profesjonalne słupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, zapewniającego wysoką sztywność i odporność na zginanie. Urządzenie naciągowe w całości znajdujące się wewnątrz profilu. Konstrukcja słupków powinna umożliwiać ustawienie siatki na dowolnej wysokości w przedziale 106 – 250 cm, co pozwala na zastosowanie ich także do gry w tenisa. Słupki w zestawie powinny posiadać dostosowane konstrukcyjnie tuleje mocujące, dekle zakrywające oraz osłony wykonane z gąbki, pokrytej skórą syntetyczną na konstrukcji wzmacniającej, zapinane na rzepy o wysokości 200 cm - 4 kompl.

- **Siatka** do siatkówki turniejowa , czarna, gr. splotu 3 mm PP, linka stalowa, boczne wzmocnienie,

mocowanie w 4 punktach wraz z antenkami 2 szt jednoczęściowymi, z kieszeniami, wraz z wieszakiem na siatkę, umożliwiającym szybkie rozwijanie i zwijanie siatki oraz jej przechowywanie. - 4 zestawy

2. **Zestaw sędziowski** składajacy się z:

- stanowiska sędziowskiego składanego - **3 szt**

- bezprzewodowego sygnalizatora przerw dla odpoczynku lub zmian zawodników składającego się z 3 stojących sygnalizatorów (po 1 dla drużyny i dla sekretarza) -**1 zestaw**

- przymiaru do mierzenia siatki – **1 szt.**

- zestawów tabiczek do zmian zawodników – **2 zestawy**

3. **Piłki siatkowe** 50 szt. **z koszami do piłek** 4 szt**.**

- Piłka przeznaczona do oficjalnych rozgrywek (posiadajaca certyfikat FIVB dopuszczona do rozgrywek w każdej klasie rozgrywkowej) do użytku wewnętrznego o rozmiarze 5 i wadze 260-280g. - **50 szt.**

- Wózek na piłki zamykany wykonany ze stalowych rurek, wyposażony w cztery, swobodnie obracające się kółka umożliwiające łatwe manewrowanie wyposażony w zamek zabezpieczający przed otwarciem przez osoby niepowołane. - **4 szt**

PIŁKA RĘCZNA

1. **Bramki z siatkami i mocowaniami (** komplet 2 szt **)**
Bramka o spawanej ramie bramki o profilu 80x80 mm wykonana z anodowanego stopu aluminium, pasy malowane standardowo w kolorze czarnym. W skład kompletu wchodzą aluminiowe składane ramiona boczne o średnicy 38 mm, łącznik dolny ramion, uchwyty mocujące bramkę do podłogi i do podłoża na boisku, siatka do bramki z łapaczem piłek oraz tuleje montażowe do podłoża. Rama i ramiona wyposażone są w zaczepy do mocowania siatki. Wymiary bramki w świetle 3x2 m, standardowa głębokość bez słupków 1,5 m, po złożeniu grubość bramki 0,15 m. Wszystkie elementy bramki są połączone ze sobą w sposób umożliwiający łatwą wymianę każdego detalu. Przeznaczona do użytku w halach gimnastycznych.

2. **Zestaw piłek (** 50 szt **) z wózkami (**2 szt **) i kompresorem**
- **piłka damska** -Profesjonalna piłka ręczna z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) szyta ręcznie, wykonana z wyjątkowo trwałej skóry syntetycznej o rozmiarze 2 – **25 szt.**
- **piłka seniorska** - Profesjonalna piłka ręczna z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) szyta ręcznie, wykonana z wyjątkowo trwałej skóry syntetycznej o rozmiarze 3 – **25 szt.**
- **wózek na piłki** zamykany wykonany ze stalowych rurek, wyposażony w cztery, swobodnie obracające się kółka umożliwiające łatwe manewrowanie wyposażony w zamek zabezpieczający przed otwarciem przez osoby niepowołane. - 2 **szt.**
- **kompresor** uniwersalny do pompowania piłek zasilany sieciowo 220V z wymiennymi końcówkami i manometrem spakowany w estetycznej torbie – 1 szt.

PIŁKA NOŻNA

1. Bramki z siatkami i wózkiem (komplet 2 szt **)**
- **Bramka** o spawanej ramie bramki o profilu 80x80 mm wykonana z anodowanego stopu aluminium, pasy malowane standardowo w kolorze czarnym. W skład kompletu wchodzą aluminiowe składane ramiona boczne o średnicy 38 mm, łącznik dolny ramion, uchwyty mocujące

bramkę do podłogi i do podłoża na boisku oraz siatka do bramki. Rama i ramiona wyposażone są w zaczepy do mocowania siatki. Wymiary bramki w świetle 3x2 m, standardowa głębokość bez słupków 1,5 m, po złożeniu grubość bramki 0,15 m. Wszystkie elementy bramki są połączone ze sobą w sposób umożliwiający łatwą wymianę każdego detalu. Przeznaczona do użytku w halach gimnastycznych. - **2 szt**
- **wózek** do łatwego transportowania bramek – **1 szt**
2. Zestaw piłek (50 szt.) **z wózkami** (2 szt.)
- **Piłka** nożna halowa z przytłumionym odbiciem, szyta ręcznie rozmiar 4 – **50 szt.**
- **Wózek na piłki** zamykany wykonany ze stalowych rurek, wyposażony w cztery, swobodnie obracające się kółka umożliwiające łatwe manewrowanie wyposażony w zamek zabezpieczający przed otwarciem przez osoby niepowołane. - 2 **szt.**

TENIS STOŁOWY

1. **Stoły z siatkami** (6 kmpl.)

Stół wyczynowy o wymiarach: 2740x1525x760 mm, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 20 mm, pokryty emalią w kolorze szarozielonym lub niebieskim, zespół jezdny złożony z czterech kółek, wraz z siatką wykonaną z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (siatka wykonana jest z włókien sztucznych).

Stół odpowiadający wymaganiom klasy A wg. normy PN-EN 14468-1.

2. **Zestaw tenisowy** (banery ochronne, rakiety, piłki)

- **banery ochronne** odgradzajace pole gry do tenisa stołowego składajace sie z modułów o łacznej długości 80 – 100 mb
- **profesjonalna rakieta** do tenisa stołowego z rączka anatomiczną – **30 szt.**
- **piłeczki** profesjonalne do tenisa stołowego wykonane z celuloidu – **200 szt.**

BADMINTON

1. **Zestaw słupków z siatkami** (3 komplety)

- **Słupki** stalowe wolnostojące z balastem stabilizującym (50 kg na 1 słupek). Dwa łożyskowe kółka jezdne zamontowane w elemencie przeciwwagi słupka umożliwiają łatwy transport i ustawienie zestawu. Nakładki na stopie słupka zabezpieczają przed uszkodzeniem podłoża. Wysokść słupków 1550 mm, szerokość słupków wraz z wózkiem 430 mm.
Słupki muszą spełnićwymogi normy PN-EN 1509 i posiadać certyfikat zgodności. - **3 kpl**
- **Siatka** do badmintona biała, wymiar: 6,1 x 0,76 m.- **3 szt.**

2. **Zestaw rakiet z pokrowcami** (60 szt.) **i lotek** (180 szt.)

- **rakieta** o stalowo-aluminiowa konstrukcji z technologią ISODYNAMIC o długości 60-66,5 cm, wadze do 110 g z pokrowcem. - **60 szt**.
- **lotka** z piór biała – **600 szt.**

UNIHOKEJ
Zestaw do unihokeja (bramki, piłki, kije, stroje bramkarzy)

- **bramka** meczowa certyfikowana (Certyfikat IFF,Certyfikat Bezpieczeństwa B)
o wymiarach 1,15x1,60 przeznaczona do rozgrywek turniejowych. Mocna i stabilna, wykonana ze stalowej rury o średnicy 32 mm. Zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem proszkowym. W zestawie siatka z łapaczem piłki. - **6 szt**

– **piłka** o średnicy 72 mm wraz z 26 otworami, każdy o średnicy 10 mm, wykonana z wytrzymałego polipropylenu. - **100 szt**

– **kij** wykonany z PVC, z wysokiej klasy antypotową owijką oraz 2-stronnie profilowaną, wymienną łopatką o długości trzonka od 95 do 101 cm – **30 szt**

– **strój bramkarza unihok** składajacy się z bluzy , spodni , rękawic oraz kasku w rozmiarze s,m,l w sumie **3 komplety.**

GIMNASTYKA

1. Drabinki przyścienne podwójne z mocowaniami kpl.- 20 szt

Drabina gimnastyczna podwójna o wymiarach modułu 2,25 m x 1,8 m o bokach wykonanych są z drewna 30x100 mm, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej 30x40 mm, z uchwytami do zamocowania przy ścianie – **20 szt.**

2. Zestaw akcesoriów gimnastycznych do drabinek

- Drążek składany na drabinkę Ø 30 mm wykonany z klejonego drewna bukowego, wzmocniony wewnętrznie prętem stalowym.Ruchome ramiona umożliwiają regulację wysokości i odległości drążka od drabiny (długość ramion L1- 1000 mm, L2- 740 mm). Może być zawieszany na drabinie gimnastycznej o szerokości 90 cm, posiadającej szczeble o grubości do 32 i wysokości do 42 mm i dowolnym rozstawie. Maksymalne oddalenie drążka od szczebla drabiny – przy poziomym ustawieniu drążka w stosunku do szczebla na którym zamocowane jest ramię górne wynosi około 750 mm. - **15 szt.**

- poduszka na drabinkę ze spodem wykonanym ze sklejki, wyściółka pokryta skórą syntetyczną. Posiada metalowe uchwyty do zawieszania na drabinkę.

Wymiar poduszki 750x350 x40 mm. - **15 szt.**

- krata gimnastyczna do przeplotów o wymiarach 5m x 1,7 m o bokach wykonanych z drewna, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej.W skład kompletu wchodzą szyny nośne, zespół rolek do przesuwania kraty oraz zaczepy podłogowe. Urządzenie o trzech lub czterech polach - **1 szt.**

3. Materace gimnastyczne 20 szt – zestaw z 2 wózkami

- materac gimnastyczny o wymiarach 200cm x 120cmx 10cm o gr. 10 cm, wkład wykonany z pianki T-25. Pokrowiec materaca wykonany z materiału typu Poroflex (Skaj), wzmocniony narożnikami. Dodatkowo wyposażony w rzepy, które umożliwiają tworzenie większych pól gimnastycznych o dowolnym wymiarze. Spełniający wymogi normy EN 12503. - **20 szt**

- wózek na materace o konstrukcji stalowej o wym. 1950x950 mm, posiadający dodatkowo zamontowaną na ramie stalowej podłogę ze sklejki lakierowanej. - **2 szt**

4. Drążki gimnastyczne wolnostojące kpl. 2 szt

Drążek **gi**mnastyczny wolnostojące Fi 28x2300 z dociskiem 2-płaszczyznowym.Zestaw składa się z prężnika z obejmami i sworzniami mocujacymi, dwóch słupków stalowych z tulejami oraz pokryw tulei.Otwory w słupkach umożliwiają regulację wysokości zawieszenia prężnika w zakresie od 800 mm do 2600 mm skokowo co 100 mm. Słupki w tulejach stabilizowane są za pomocą specjalnego docisku. Prężnik drążka wykonany ze stali o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych i sprężystych. Słupki lakierowane proszkowo, tuleje cynkowane. Rozwiązanie konstrukcyjne drążka umożliwia kompletowanie zestawów o jednym lub wielu polach ćwiczebnych.

Spełnia wymogi normy PN-EN 913. - **2 kpl**

5. **Poręcze gimnastyczne – 1 szt**

Poręcze gimnastyczne symetryczne, równoległe męskie z regulacją wysokości i szerokości, belki poprzeczne stanowią dwie stalowe rurki, cynkowane zawiasy służące do regulacji wysokości oraz regulowany haczyk umożliwiający swobodne wyginanie się poręczy.

Poręcze wykonane są ze sklejki ze wzmocnioną podstawą.

6. **Ławeczki gimnastyczne 22 szt**

Ławka gimnastyczna 3 m o nogach metalowych.Płyta górna oraz belka ławki wykonane są z drewna, a podpory środkowe i nogi z kształtowników stalowych. Nogi wyposażone są w antypoślizgowe, niebrudzące podłogi stopki. Ławka posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinkę lub w otworze skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o

szerokości 100 mm może służyć jako równoważnia do ćwiczeń.Wymiary: dł. 3000 mm, szer. 240 mm, wys. 310 mm.
Ławka spełnia wymogi bezpieczeństwa zawarte w normie EN 913. - **22 szt**

7. **Zestaw przyrządów akrobatycznych kpl. (konie, odskocznie, skrzynie, równoważnia)**
- koń gimnastyczny bez łęków, pokryty sztuczną skórą, regulacja wysokości w zakresie: 110-170 cm. Korpus konia wykonany jest z drewna klejonego pokrytego otuliną elastyczną i materiałem skóropodobnym. Metalowa podstawa o szerokości 800 mm, zakończona antypoślizgowymi stopkami malowana emalią epoksydową posiada dwie wysuwane nogi, które w górnej części są niklowane. Na jednej stronie podstawy zamontowane są dwa kółka, ułatwiające przemieszczenie konia.Całość mocowana do podłoża atestowanym napinaczem.Spełnia wymogi normy PN-EN 12196. - **2 szt.**
- odskocznia gimnastyczna wyczynowa, wykonana wykonana ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej, pokryta wykładziną dywanopodobną na gąbczastym podkładzie i wyposażona dodatkowo w dwie sprężyny stożkowe zwiększające szybkość i energię wybicia. Spełnia wymogi normy EN 913. - **3 szt.**
- skrzynia gimnastyczna 5 cz. skośna pokrycie skórkowe z wózkiem.Segmenty skrzyni wykonane ze sklejki 18 mm, narożniki i czopy z twardego drewna. Wysoką sztywność każdego segmentu zapewnia łączenie poszczególnych jego elementów poprzez klejenie i skręcanie, a stabilność całej skrzyni zapewniają pasowane czopy. Górny segment skrzyni posiada poduszkę z pianką poliuretanową pokrytą skórą naturalną. Czoła skrzyń mają dwa otwory do zawieszenia na skrzyni innego przyrządu gimnastycznego o szerokości do 270 mm, np. ławki gimnastycznej. Dolny segment ma cztery antypoślizgowe stopki. Skrzynia jest wyposażona w wózek transportowy, który jest zamontowany w dolnym segmencie.
Wymiary skrzyni - segment dolny: wys: 1100 mm, dł: 1340 mm, szer: 750 mm.Wymiary poduszki: gr: 60 mm, dł: 1400 mm, szer: 400 mm.Spełnia wymogi normy EN 916. - **2 szt.**

- równoważnia 3 m z regulacją wysokości w zakresie 80-120 cm składająca się z belki wykonanej z drewna iglastego klejonego, pokrytego materiałem antypoślizgowym oraz metalowej podstawy z regulowana wysokością z odstopniowaniem co 5 cm. Równoważnia wyposażona jest dodatkowo w dwa transportowe wózki czterokołowe. Belka równoważni o przekroju 160 x130 mm, szerokość części górnej 100 mm, szerokość nóg 1200 mm.Zgodna z normą PN-EN 913. - **1 szt.**

TENIS ZIEMNY

1. **Zestaw rakiet z piłkami i koszami – kpl**

- rakieta do tenisa ziemnego juniorska – 75 **szt.**

Rodzaj materiału: Aluminium

Powierzchnia główki: 722,5 cm² (112 in²)

Długość: 66 cm (26 in)
Waga: 238 g
Siła naciągu: 20÷22 kg(44÷48,5 lbs)
Naciąg: fabryczny
Rozmiar rączki: L00
Pokrowiec: ¾

- piłka tenisowa wykonana z najwyższej jakości filcu (duża domieszka wełny) Piłka ciśnieniowa, specjalny filc zapewnia doskonałe czucie podczas gry. Zaaprobowana przez ITF. Piłeczki ciśnieniowe zamknięte w wygodnej tubie. Komplet przeznaczony jest na nawierzchnie każdego rodzaju. - **300 szt.**

- kosz do piłek tenisowych metalowy zamykany – **3 szt.**

2. Trenażer maszyna do wyrzucania piłek tenisowych – **1 szt.** o parametrach:

-waga maszyny (bez piłek): 15-20 kg
-pojemność: 80-120 piłek tenisowych
-maszyna zasilana z akumulatora, czas pracy: 2-3 godziny, w zależności od -wykorzystywanych funkcji
-częstotliwość podawania piłek regulowana w przedziałach od 2 do 10 sekund
-regulowana prędkość wyrzucanej piłki: 25–95 km/h
-regulowana wysokość podawanej piłki od piłek płaskich do lobów
-podawanie piłki w dwóch płaszczyznach, od bekhendu do forhendu i od siatki do linii końcowej
-możliwość treningu wszystkich uderzeń tenisowych, z głębi kortu, woleja, smecza i uderzeń z powietrza (drive)
-maszyna posiada możliwości rotacyjne umożliwiające nadawanie piłki rotacji, topspin i backspin
-mechaniczne wyrzucanie piłki gwarantuje dokładność i dużą precyzję wyrzutu
-rozmiary maszyny: pozwalają na łatwy transport maszyny w bagażniku samochodu
-maszyna wyposażona w praktyczne kółka do przemieszczanie maszyny po podłożu
-przeznaczona zarówno dla osób początkujących jak i graczy zaawansowanych
-pilot w standarcie
-gwarancja producenta na 24 miesiące
-w zestawie musi się znaleść się: maszyna, akumulator, ładowarka, listwa zasilająca, pilot.

LEKKA ATLETYKA

1. Zestaw płotków kpl. - 30 szt

Płotek aluminiowy, samowstający, treningowy. Lekki płotek treningowy, wykonany z rurek aluminiowych anodowanych, ze stopniową regulacją wysokości w zakresie od 550 mm do 850 mm, stopniowanie co 5 cm. Spełnia wymogi normy PN-EN 913

2. **Zestaw do skoków wzwyż (stojak, poprzeczka, materac)**

- Stojak do skoku wzwyż. Zespół słupków z podstawami do zawieszania i podpory poprzeczki przy skokach wzwyż. Podstawa wykonana jest z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo, wypełnionych balastem stabilizującym. Słupki (o dł. 2200 mm) ze stopów aluminium wyposażone w stalową podpórkę poprzeczki z blokadą umożliwiającą płynną regulację wysokości zawieszenia poprzeczki w zakresie od 50 do 210 cm. Zestaw przeznaczony do treningów i zawodów na obiektach zamkniętych i otwartych.
Spełnia przepisy PZLA. - **1 kpl.**

- **Poprzeczka aluminiowa do skoku wzwyż,** anodowana zakończona kwadratowym kształtownikiem aluminiowym o długości 4 m +/- 20 mm, wadze ~ 2kg i średnicy Fi 30 - 31 mm. Spełniająca wymogi normy PN-EN 913. - **1 szt.**

- **Materac do zeskoku** o wymiarach 3x2x0,45m z kołderką zabezpieczajacą. Góra zeskoku wykonana ze specjalnego materiału PCV jednostronnie powlekanego, boki posiadają siatkę odpowietrzającą, zapewniającą swobodną cyrkulację powietrza, spód z materiału antypoślizgowego, mocne uchwyty do transportu. - **1 kpl.**

SPORTY WALKI

Mata zapaśnicza o wymiarach 11m x 11 m. Superlekka wykonanana z pianki polietylenowej o grubości minimum 0,06 m. Mata stanowi zestawienie materacy. Materace wykonane są z pianki, która pokryta jest specjalistyczną, odporną na ścieranie, grubą tkaniną powlekaną, z jednej strony i filcem z drugiej. Przyklejony filc zwiększa elastyczność maty i umożliwia mocowanie planu zapaśniczego do dowolnego materaca. Kompletną matę zapaśniczą stanowi odpowiednia liczba materaców i pokrowiec (plandeka, plan) zapaśniczy o rozmiarze odpowiadającym powierzchni

wszystkich materaców. Produkt powinien posiadać atest higieniczny. - **1 kpl.**

INNE

1. Tablica wyników uniwersalna do wszystkich dyscyplin sportu.

Profesjonalna tablica wyników sportowych

Zasilanie	230V / 50Hz
Wymiary tablicy	340x220x7 cm
Wielkość znaków	220 mm, 125 mm i 80 mm
Widoczność	100 m
Wskazywane parametry	• Zegar – czas rzeczywisty lub czas gry • Wynik meczu (Goście – Gospodarze) od 0 do 199 • Numer części meczu 0-9 • Stan setów lub przewinień 0-9 • Wskaźnik przerw na żądanie • Wskaźnik zatrzymania czasu • Wskaźnik zagrywki • Przewinienia indywidualne zawodników • Wynik w rozegranych setach / czas kar zawodników • Numery zawodników przy faulach indywidualnych i karach • Czas przerwy • 2 osobne zegary 24 /14 sek. (85x65x7 cm) z powielonym czasem gry
Sterowanie	• Przewodowe - przy pomocy pulpitu sterowniczego • Sygnał dźwiękowy ustawiany w dowolnej konfiguracji

2. Wyposażenie pomieszczenia sprzętu sportowego.

- **Szafa** na sprzęt sportowy, wykonana z blachy, malowana farbą proszkową. Wyposażenie: 8 półek regulowanych co 15 mm. Drzwi przesuwne pełne. Kolor szary. **Wymiary:** 2000/1500/500mm (wys. x szer. x gł.). **– 3 szt**

- Biurko – 3 szt

Wykonane z plyty laminowanej w kolorze białym lub grafitowym o wymiarach : głęgokość 50-60 cm, szerokość: 120-140 cm, wysokość: 70-80 cm, szerokość przestrzeni na nogi: 60-70 cm. Wyposażone w 6 wysuwanych szuflad (min 2 zamykane na klucz) oraz szufladę na klawiature komputera. Blat z wykonanym kanałem z maskownicą na przeprowadzenie przewodów.

- Krzesło obrotowe z regulacją wysokości **– 3 szt**

Wykonane ze skóry ekologicznej z możliwością regulacji wysokości.Siedzisko i oparcie w kolorze grafitowym lub beżowym. Stelaż metalowy lub plastikowy wyposażony w kółka do przesuwania fotela. Wysokość siedziska regulowana 40-60 cm; wysokość oparcia 60-70 cm; szerkość siedziska 48-55 cm. Wyposażone w podlokietniki z ekoskóry.

- Stojak przystosowany do transportu oraz przechowywania słupków do siatkówki, badmintona,

tenisa ziemnego - **3 szt**

- Podium dla zwycięzców wykonane z profili stalowych z blatami i czołowymi płytami ze sklejki. Blaty dla zwycięzców pokryte są wykładziną dywanową zabezpieczającą przed poślizgiem. - **2 szt.**

- Krzesło- 6 szt

Krzeslo proste tapicerowane w kolorze grafitowym lub beżowym na stelażu metalowym o wymiarach wysokość siedziska: 45-55 cm, wysokość mebla: 80-100 cm, szerokośc siedziska: 42-50 cm, głęgokość siedziska: 40-45 cm.

- Stolik- 3 szt

Stół drewniany, blat wykonany z płyty laminowanej kwadratowy lub prostokątny w kolorze grafitowym, beżowym lub białym o wymiarach min. : 90x90x76(H).