## Załącznik nr 2 - Lista uczestników projektu - charakterystyka obiektów

## Instalacje Fotowoltaiczne

| Lp. | Posadowienie instalacji | Rodzaj dachu | Konstrukcja dachu | Pokrycie dachu | Orientacja instalacji względem stron świata | Szacowany kąt nachylenia połaci dachowej / montażowej [°] | Kąt nachylenia modułów [°] | Instalacja odgromowa | Typ sieci | Moc przyłączeniowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bud.mieszkalny - dach | kopertowy | drzewo | blachodachówka | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 10 |
| 2 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 17 |
| 3 | bud.mieszkalny - dach | wielospadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 16 |
| 4 | bud.mieszkalny - elewacja | | | | południe | 90 | 35 | nie | trójfazowa | 17 |
| 5 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 10 |
| 6 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 7 |
| 7 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 5 |
| 8 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blacha trapezowa | południe | 15 i 30 | 30 | nie | trójfazowa | 11 |
| 9 | bud.mieszkalny - elewacja | | | | południe | 90 | 35 | nie | trójfazowa | 16 |
| 10 | bud.mieszkalny - elewacja | | | | południe | 90 | 35 | nie | trójfazowa | 16 |
| 11 | bud.mieszkalny - elewacja | | | | południe | 90 | 35 | nie | trójfazowa | 17 |
| 12 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 11 |
| 13 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | dachówka | wschód/zachód | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 7 |
| 14 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 38 | 38 | nie | trójfazowa | b.d. |
| 15 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | ondulina | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 7 |
| 16 | bud.mieszkalny - dach | płaski | drzewo | papa bitumiczna | południe | 5 | 20 | nie | trójfazowa | 17 |
| 17 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 20 | 20 | nie | trójfazowa | 7 |
| 18 | bud.mieszkalny - elewacja | | | | południe | 90 | 35 | nie | trójfazowa | 7 |
| 19 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 7 |
| 20 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 17 |
| 21 | bud.mieszkalny - dach | jednospadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 7 |
| 22 | bud.mieszkalny - dach, elewacja | kopertowy | drzewo | blacha trapezowa | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 17 |
| 23 | bud.mieszkalny - dach | | drzewo | blacha na rąbek | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 7 |
| 24 | grunt | | | | południe | 0 | 25 | nie | trójfazowa | 7 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | bud.mieszkalny - dach | wielospadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | b.d. |
| 26 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 5 |
| 27 | bud.mieszkalny - dach | kopertowy | drzewo | papa bitumiczna | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 7 |
| 28 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 17 |
| 29 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | papa bitumiczna | południe | 35 | 35 | nie | trójfazowa | 7 |
| 30 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | papa bitumiczna | południe | 10 | 25 | nie | jednofazowa | 7 |
| 31 | bud. gospodarczy - dach | wielospadowy | drzewo | | południe | 35 | 35 | tak | trójfazowa | 11 |
| 32 | bud.mieszkalny - dach | płaski | drzewo | gont bitumiczny | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 11 |
| 33 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | papa bitumiczna | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 8 |
| 34 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 17 |
| 35 | bud.mieszkalny - dach | kopertowy | drzewo | blachodachówka | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 11 |
| 36 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 20 | 20 | nie | trójfazowa | 11 |
| 37 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 35 | 35 | nie | trójfazowa | 7 |
| 38 | bud.mieszkalny - dach | jednospadowy | drzewo | gont bitumiczny | południe | 10 | 25 | nie | trójfazowa | 11 |
| 39 | bud.mieszkalny - elewacja | | | | południe | 90 | 35 | nie | trójfazowa | 11 |
| 40 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 11 |
| 41 | bud.mieszkalny - dach | jednospadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 16 |
| 42 | bud.mieszkalny - dach | kopertowy | drzewo | papa bitumiczna | południe | 5 | 20 | nie | trójfazowa | 16 |
| 43 | bud. gospodarczy - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 7 |
| 44 | bud.mieszkalny - dach | kopertowy | drzewo | papa bitumiczna | południe | 10 | 25 | nie | trójfazowa | 17 |
| 45 | bud.mieszkalny - dach | kopertowy | drzewo | blachodachówka | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 5 |
| 46 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 25 | 25 | nie | trójfazowa | 7 |
| 47 | bud.mieszkalny - dach | wielospadowy | drzewo | blachodachówka | południe / wschód | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 7 |
| 48 | bud.mieszkalny - dach | kopertowy | drzewo | blachodachówka | południe | 12 | 27 | nie | trójfazowa | 7 |
| 49 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 25 | 25 | nie | trójfazowa | 11 |
| 50 | grunt | | | | południe | 0 | 25 | nie | trójfazowa | 11 |
| 51 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 7 |
| 52 | bud.mieszkalny - dach | płaski | drzewo | papa bitumiczna | południe | 5 | 20 | nie | trójfazowa | b.d. |
| 53 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 12 |
| 54 | bud.mieszkalny - elewacja | | | | południe | 90 | 35 | nie | trójfazowa | 7 |
| 55 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | dachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 12 |
| 56 | bud.mieszkalny - dach | kopertowy | drzewo | blacha na rąbek | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | b.d. |
| 57 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | ondulina | południe | 50 | 50 | nie | trójfazowa | b.d. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | bud.mieszkalny - dach | wielospadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 16 |
| 59 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 16 |
| 60 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | Blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | b.d. |
| 61 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | papa bitumiczna | południe | 35 | 35 | nie | trójfazowa | 17 |
| 62 | bud.mieszkalny - dach | kopertowy | drzewo | papa bitumiczna | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 17 |
| 63 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 7 |
| 64 | bud.mieszkalny - dach | jednospadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 5 | 15 (S) | nie | trójfazowa | 11 |
| 65 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 16 |
| 66 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe / wschód | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 7 |
| 67 | bud.mieszkalny - dach | wielospadowy | drzewo | papa bitumiczna | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 7 |
| 68 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | dachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 17 |
| 69 | bud.mieszkalny - dach | jednospadowy | drzewo | eurofala plastik | południe | 5 | 20 | nie | trójfazowa | 16 |
| 70 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | gont bitumiczny | południe | 35 | 35 | nie | trójfazowa | 11 |
| 71 | bud.mieszkalny - dach | kopertowy | drzewo | blacha na rąbek | południe | 5 | 20 | nie | trójfazowa | 16 |
| 72 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 40 i 20 | 40 i 20 | nie | trójfazowa | 11 |
| 73 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 11 |
| 74 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 16 |
| 75 | bud.mieszkalny - elewacja | | | | południe | 90 | 35 | nie | trójfazowa | 11 |
| 76 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | gont bitumiczny | wschód/zachód | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 16 |
| 77 | bud.mieszkalny - elewacja | | | | południe | 90 | 35 | | trójfazowa | 7 |
| 78 | bud.mieszkalny - dach | kopertowy | drzewo | blachodachówka | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 14 |
| 79 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 11 |
| 80 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 16 |
| 81 | bud.mieszkalny - dach | wielospadowy | drzewo | gont bitumiczny | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 7 |
| 82 | bud. gospodarczy - dach | wielospadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 35 | 35 | nie | trójfazowa | 7 |
| 83 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | papa bitumiczna | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 7 |
| 84 | bud.mieszkalny - dach | wielospadowy | drzewo | blacha trapezowa | wschód/zachód | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 7 |
| 85 | bud. gospodarczy - dach | kopertowy | drzewo | gont bitumiczny | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 7 |
| 86 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | gont bitumiczny | południe | 20 | 20 | nie | trójfazowa | 16 |
| 87 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | klepka drewniana | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 16 |
| 88 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blacha trapezowa | południe | 5 | 20 | nie | trójfazowa | 16 |
| 89 | bud.mieszkalny - dach | jednospadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 5 | 15 (S) | nie | trójfazowa | 7 |
| 90 | bud. gospodarczy - dach | jednospadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | b.d. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 15 |
| 92 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 16 |
| 93 | bud.mieszkalny - dach | wielospadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 14 |
| 94 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 32 | 32 | nie | trójfazowa | 11 |
| 95 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | eurofala blacha | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 7 |
| 96 | bud.mieszkalny - dach | wielospadowy | drzewo | dachówka karpiówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 13 |
| 97 | bud.mieszkalny - elewacja | | | | południe | 90 | 35 | nie | trójfazowa | 11 |
| 98 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blacha trapezowa | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 11 |
| 99 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 7 |
| 100 | bud.mieszkalny - dach | jednospadowy | drzewo | blachodachówka | wschód | 15 | 15 (S) | nie | trójfazowa | 11 |
| 101 | bud.mieszkalny - dach | wielospadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 7 |
| 102 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | dachówka | wschód/zachód | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 16 |
| 103 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 35 | 35 | nie | trójfazowa | 13 |
| 104 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 17 |
| 105 | bud.mieszkalny - dach | kopertowy | drzewo | papa bitumiczna | południe | 5 | 20 | nie | trójfazowa | 11 |
| 106 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 10 |
| 107 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 11 |
| 108 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blacha trapezowa | południe | 30 | 30 | nie | jednofazowa | 11 |
| 109 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | gont bitumiczny | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 16 |
| 110 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 20 | 15(S) | nie | trójfazowa | 7 |
| 111 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 35 | 35 | nie | trójfazowa | 7 |
| 112 | grunt | | | | południe | 0 | 25 | nie | trójfazowa | 11 |
| 113 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 7 |
| 114 | bud.mieszkalny - dach | jednospadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 15 | 15(S) | nie | trójfazowa | 15 |
| 115 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 11 |
| 116 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | papa bitumiczna | wschód/zachód | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 16 |
| 117 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 5 |
| 118 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 5 | 20 | nie | jednofazowa | 5 |
| 119 | grunt | | | | południe | 0 | 25 | nie | trójfazowa | 11 |
| 120 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | eurofala plastik | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 11 |
| 121 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 35 | 35 | nie | trójfazowa | 7 |
| 122 | bud.mieszkalny - dach | kopertowy | drzewo | papa bitumiczna | południe | 10 | 25 | nie | trójfazowa | b.d. |
| 123 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 17 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | grunt | | | | południe | 0 | 25 | nie | trójfazowa | b.d. |
| 125 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 35 | 35 | nie | trójfazowa | 16 |
| 126 | bud.mieszkalny - dach | kopertowy | drzewo | gont bitumiczny | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 11 |
| 127 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 35 | 35 | nie | trójfazowa | 11 |
| 128 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 i 10 | 45 i 25 | nie | trójfazowa | 16 |
| 129 | bud.mieszkalny - dach | kopertowy | drzewo | blacha na rąbek | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 7 |
| 130 | bud.mieszkalny - dach | jednospadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 15 | 15 (S) | nie | trójfazowa | b.d. |
| 131 | bud.mieszkalny - dach | płaski | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 15 | 15 (S) | nie | trójfazowa | 17 |
| 132 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 45 | 45 | nie | trójfazowa | 10 |
| 133 | bud.mieszkalny - dach | jednospadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 5 | 15 (S) | nie | trójfazowa | 11 |
| 134 | bud. gospodarczy - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 16 |
| 135 | bud.mieszkalny - dach | wielospadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 11 |
| 136 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | papa bitumiczna | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 11 |
| 137 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blacha na rąbek | wschód/zachód | 10 | 15 (S) | nie | trójfazowa | 16 |
| 138 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 15 | 15 (S) | nie | trójfazowa | 7 |
| 139 | bud.mieszkalny - dach | płaski | drzewo | papa bitumiczna | południe | 0 | 15 | nie | trójfazowa | 11 |
| 140 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blacha na rąbek | południe | 20 | 20 | nie | trójfazowa | 7 |
| 141 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 7 |
| 142 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 30 | 30 | nie | trójfazowa | 16 |
| 143 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 7 |
| 144 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 35 | 35 | nie | trójfazowa | 11 |
| 145 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blacha na rąbek | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 7 |
| 146 | bud.mieszkalny - dach | jednospadowy | drzewo | blachodachówka | południe | 15 | 15 | nie | trójfazowa | 7 |
| 147 | bud.mieszkalny - elewacja | | | | południe | 90 | 35 | nie | trójfazowa | 7 |
| 148 | bud.mieszkalny - elewacja | | | | południe | 90 | 35 | nie | trójfazowa | 7 |
| 149 | bud.mieszkalny - dach | dwuspadowy | drzewo | blachodachówka | wschód/zachód | 15 | 15 | nie | trójfazowa | b.d. |

# Instalacje powietrznych pomp ciepła

| Lp. | Ilość osób faktycznie zamieszkująca w budynku mieszkalnym | Sposób przygotowania c.o. i c.w.u. | Moc urządzenia służącego do przygotowania co i c.w.u. | Deklarowana ilość zużytego paliwa do produkcji c.o. i c.w.u. | | | | Posadowienie instalacji | Rodzaj instalacji CO | Temperatura zasilania (na kotle) [°C] | Temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych [°C] | Powierzchnia ogrzewana [m2] | Ilość kondygnacji | Rok budowy | Instalacja grzewcza | | Szerokość najmniejszych drzwi wejściowych [m] | Wysokość kotłowni [m] | Zasilanie elektryczne w kotłowni | Ochrona przeciwporażeniowa | instalacja wody wodociągowej i c.w.u. w kotłowni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Węgiel [t] | Drzewo [t] | Gaz propan butan[l] | Olej opałowy [l] | | | | | | | | Podłogówka [%] | Grzejniki [%] | | | | | |
| 1 | 4 | c.o. w kotle | 25 | 5,50 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 23 | 200 | 2 | 1986 | | 100 | 0,80 | 2,50 | tak | nie | tak |
| 2 | 4 | c.o. w kotle | 16 | 4,50 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 60 | 22,5 | 150 | 2 | 2002 | | 100 | 0,80 | 2,20 | tak | nie | tak |
| 3 | 4 | c.o. w kotle | 22 | | | | 1 500,00 | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 21 | 140 | 2 | 2007 | 100 | | 0,80 | 2,14 | tak | tak | tak |
| 4 | 4 | c.o. w kotle | 25 | 6,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 65 | 21 | 270 | 3 | 1990 | 37 | 63 | 0,80 | 2,11 | tak | nie | tak |
| 5 | 4 | c.o. w kotle | 38 | | | | | bud.mieszkalny | | | | 250 | | 1992 | | | 0,80 | | tak | | tak |
| 6 | 2 | c.o. w kotle | 16 | 4,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 22 | 120 | 2 | 1994 | | 100 | 0,80 | 1,81 | tak | nie | tak |
| 7 | 4 | c.o. w kotle | 16 | 4,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 22 | 100 | 2 | 1994 | | 100 | 0,80 | 1,81 | tak | nie | tak |
| 8 | 4 | c.o. w kotle | 17 | 2,00 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 23 | 230 | 2 | 1999 | | 100 | 0,80 | 2,15 | tak | nie | tak |
| 9 | 2 | c.o. w kotle | 25 | 4,00 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 45 | 22 | 160 | 2 | 2009 | 70 | 30 | 0,80 | 2,53 | tak | tak | tak |
| 10 | 2 | c.o. w kotle | 29 | | | 6 000,00 | | bud.mieszkalny | zamknięty | 65 | 20 | 220 | 2 | 1994 | | 100 | 0,90 | 2,30 | tak | nie | tak |
| 11 | 1 | c.o. w kotle | 16 | 7,50 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 21 | 140 | 2 | 1920 | 100 | | 0,80 | 2,75 | tak | nie | tak |
| 12 | 4 | c.o. w kotle | 38 | 8,00 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 22 | 225 | 3 | 1973 | | 100 | 0,80 | 1,81 | tak | nie | tak |
| 13 | 1 | c.o. w kotle | 12 | 6,70 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 21 | 180 | 1 | 1964 | | 100 | 0,79 | 1,88 | tak | nie | tak |
| 14 | 4 | c.o. w kotle | 17 | 3,50 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 22 | 120 | 2 | 2014 | 50 | 50 | 0,80 | 3,20 | tak | nie | tak |
| 15 | 6 | c.o. w kotle | 17 | 4,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 50 | 21 | 150 | 1 | 2003 | | 100 | 0,80 | 2,60 | tak | nie | tak |
| 16 | 5 | c.o. w kotle | 15 | 4,00 | 10,00 | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 21 | 130 | 1 | 1974 | | 100 | 0,80 | 2,04 | tak | nie | tak |
| 17 | 4 | c.o. w kotle | 22 | 4,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 22 | 240 | 2 | 2008 | | 100 | 0,90 | 2,70 | tak | nie | tak |
| 18 | 4 | c.o. w kotle | 24 | | | 3 200,00 | | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 20 | 200 | 4 | 2007 | 33 | 67 | 0,70 | 2,84 | tak | nie | tak |
| 19 | 2 | c.o. w kotle | 24 | | | 2 000,00 | | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 21 | 150 | 2 | | | 100 | 0,90 | | tak | nie | tak |
| 20 | 2 | c.o. w kotle | 16 | | | | 2 000,00 | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 22 | 110 | 2 | 1968 | | 100 | 0,91 | 1,89 | tak | | tak |
| 21 | 4 | c.o. w kotle | 25 | 7,00 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 50 | 23 | 250 | 3 | 1992 | 40 | 60 | 0,80 | 2,60 | tak | nie | tak |
| 22 | 3 | c.o. w kotle | 27 | | | | 3 000,00 | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 21 | 250 | 2 | 1999 | | 100 | 0,80 | 2,80 | nie | nie | tak |
| 23 | 2 | kuchnia węglowa | b.d. | 2,00 | 1,00 | | | bud.mieszkalny | otwarty | b.d | 22 | 80 | 1 | 1930 | brak | brak | 0,70 | 2,20 | nie | nie | nie |
| 24 | 4 | c.o. w kotle | 24 | 5,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 22 | 270 | 4 | 2006 | 30 | 70 | 0,80 | 2,80 | tak | nie | tak |
| 25 | 4 | c.o. w kotle | 38 | 5,00 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 56 | 23 | 200 | 2 | 1970 | | | 0,80 | 1,86 | tak | nie | tak |
| 26 | 5 | c.o. w kotle | 27 | 7,00 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 60 | 22 | 180 | 2 | 1980 | | 100 | 0,80 | 1,80 | tak | nie | tak |
| 27 | 4 | c.o. w kotle | 24 | | | 4 000,00 | | bud.mieszkalny | zamknięty | 60 | 22 | 160 | 2 | 2004 | | 100 | 0,80 | 2,20 | tak | nie | tak |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6 | c.o. w kotle | 20 | | | | 3 000,00 | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 22 | 220 | 2 | 1978 | | 100 | 0,80 | 2,20 | tak | nie | tak |
| 29 | 3 | c.o. w kotle | 16 | 3,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 21 | 130 | 1 | 1980 | 20 | 80 | 0,70 | 1,91 | tak | nie | tak |
| 30 | 5 | c.o. w kotle | 25 | 7,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 22 | 320 | 3 | 1990 | | 100 | 0,80 | 2,17 | tak | nie | tak |
| 31 | 4 | c.o. w kotle | 36 | | | | 3 500,00 | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 22 | 300 | 2 | 1981 | | 100 | 0,80 | 1,17 | tak | nie | tak |
| 32 | 3 | c.o. w kotle | 30 | 6,50 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 21 | 290 | 3 | 1994 | 15 | 85 | 0,80 | 2,70 | tak | nie | tak |
| 33 | 3 | c.o. w kotle | 25 | 5,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 60 | 21 | 150 | 2 | | | 100 | | 2,20 | tak | nie | tak |
| 34 | 4 | c.o. w kotle | 10 | 4,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 56 | 21 | 180 | 2 | 2008 | 34 | 66 | 0,80 | 2,57 | tak | nie | tak |
| 35 | 3 | c.o. w kotle | 24 | | | 2 500,00 | | bud.mieszkalny | zamknięty | 50 | 22 | 130 | 1 | 2011 | 20 | 80 | 0,90 | 2,32 | tak | nie | tak |
| 36 | 4 | c.o. w kotle | 17 | 3,50 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 22 | 160 | 2 | 1981 | | 100 | 0,70 | 1,81 | tak | nie | tak |
| 37 | 3 | c.o. w kotle | 11 | 3,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 22 | 130 | 2 | 1992 | | 100 | 0,74 | 3,80 | tak | nie | tak |
| 38 | 3 | c.o. w kotle | 20 | 4,50 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 23 | 220 | 2 | b.d. | | 100 | 0,80 | 2,52 | tak | nie | tak |
| 39 | 4 | c.o. w kotle | 20 | 3,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 50 | 23 | 120 | 2 | 2011 | | 100 | 0,80 | 2,56 | tak | nie | tak |
| 40 | 4 | c.o. w kotle | 24 | | | | 2 200,00 | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 21 | 220 | 2 | 1983 | | 100 | 0,80 | 2,10 | tak | nie | tak |
| 41 | 4 | c.o. w kotle | 25 | 4,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 60 | 22 | 150 | 2 | 2010 | 90 | 10 | 0,80 | 2,92 | tak | nie | tak |
| 42 | 2 | c.o. w kotle | 26 | | | 3 500,00 | | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 22 | 120 | 1 | 1996 | | 100 | 0,80 | 2,25 | tak | nie | tak |
| 43 | 4 | c.o. w kotle | 15 | 3,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 54 | 22 | 170 | 2 | 1985 | | 100 | 0,80 | 2,00 | tak | nie | tak |
| 44 | 4 | c.o. w kotle | 20 | 6,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 21 | 108 | 1 | 1970 | | 100 | 0,80 | 1,75 | tak | nie | tak |
| 45 | 3 | c.o. w kotle | 18 | 4,00 | 10,00 | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 23 | 120 | 2 | 1968 | | 100 | 0,71 | 2,70 | tak | nie | tak |
| 46 | 2 | c.o. w kotle | 15 | 3,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 53 | 23 | 60 | 1 | b.d. | | 100 | 0,67 | 1,87 | tak | nie | tak |
| 47 | 5 | c.o. w kotle | 16 | 2,50 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 23 | 100 | 2 | 1965 | | 100 | 0,70 | 1,71 | tak | nie | tak |
| 48 | 4 | c.o. w kotle | 15 | 3,00 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 52 | 22 | 135 | 2 | 2017 | 70 | 30 | 0,90 | 2,60 | tak | nie | tak |
| 49 | 4 | c.o. w kotle | 15 | 3,50 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 22 | 140 | 2 | 2014 | 80 | 20 | 0,80 | 2,61 | tak | tak | tak |
| 50 | 2 | c.o. w kotle | 35 | 6,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 21 | 320 | 3 | 1988 | | 100 | 0,80 | 3,50 | tak | nie | tak |
| 51 | 3 | c.o. w kotle | 25 | 6,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 50 | 21 | 180 | 2 | 2008 | 75 | 25 | 0,80 | 2,20 | tak | nie | tak |
| 52 | 7 | c.o. w kotle | 25 | 5,50 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 22 | 120 | 2 | 1980 | 15 | 85 | 0,80 | 1,85 | tak | nie | tak |
| 53 | 5 | c.o. w kotle | 40 | | | | 5 000,00 | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 22 | 220 | 3 | 1996 | | 100 | 0,80 | 2,40 | tak | nie | tak |
| 54 | 4 | c.o. w kotle | 19 | 7,00 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 44 | 22 | 180 | 2 | 1970 | 40 | 60 | 1,00 | 2,30 | tak | tak | tak |
| 55 | 4 | c.o. w kotle | 25 | 5,50 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 23 | 160 | 3 | 1982 | 15 | 85 | 0,80 | 2,20 | tak | nie | tak |
| 56 | 4 | c.o. w kotle | 17 | 4,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 22 | 110 | 2 | 2012 | 80 | 20 | 0,80 | 2,18 | tak | nie | tak |
| 57 | 4 | c.o. w kotle | 12 | 3,00 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 45 | 22 | 115 | 1 | 2017 | 100 | | 0,90 | 2,78 | tak | nie | tak |
| 58 | 5 | c.o. w kotle | 25 | 6,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 50 | 21 | 170 | 2 | 1960 | | 100 | 0,65 | 1,87 | tak | nie | tak |
| 59 | 3 | c.o. w kotle | 25 | 5,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 58 | 22 | 200 | 2 | 2016 | 100 | | 0,80 | 2,57 | tak | nie | tak |
| 60 | 4 | c.o. w kotle | 15 | 4,00 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 22 | 120 | 1 | 2010 | | 100 | 0,80 | 1,90 | tak | tak | tak |
| 61 | 5 | c.o. w kotle | 25 | | | | 4 000,00 | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 22 | 270 | 2 | 1999 | | 100 | 0,80 | 2,90 | tak | nie | tak |
| 62 | 3 | c.o. w kotle | 15 | 3,50 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 22 | 140 | 2 | 2008 | 33 | 67 | 0,90 | 2,25 | tak | nie | tak |
| 63 | 4 | c.o. w kotle | 25 | 5,00 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 22 | 156 | 2 | b.d. | 50 | 50 | 0,80 | 2,50 | tak | nie | tak |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 4 | c.o. w kotle | 40 | | 20,00 | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 21 | 200 | 2 | 2013 | 5 | 95 | 0,80 | 2,20 | tak | nie | tak |
| 65 | 2 | c.o. w kotle | 16 | 3,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 22 | 100 | 1 | 2012 | | 100 | 0,80 | 2,41 | tak | nie | tak |
| 66 | 4 | c.o. w kotle | 36 | 4,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 21 | 180 | 2 | b.d. | 40 | 60 | 0,80 | 2,60 | tak | nie | tak |
| 67 | 2 | c.o. w kotle | 18 | | | | 2 000,00 | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 21 | 150 | 2 | 2004 | | 100 | 0,80 | 3,00 | tak | nie | tak |
| 68 | 4 | c.o. w kotle | 27 | | | | 2 500,00 | bud.mieszkalny | zamknięty | 45 | 23 | 150 | 2 | 1930 | 100 | | 0,80 | 1,81 | tak | tak | tak |
| 69 | 4 | c.o. w kotle | 12 | 3,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 22 | 100 | 1 | 2012 | 95 | 5 | 0,80 | 2,50 | tak | nie | tak |
| 70 | 5 | c.o. w kotle | 35 | 8,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 22 | 250 | 3 | 1976 | 5 | 95 | 0,80 | 2,05 | tak | nie | tak |
| 71 | 2 | c.o. w kotle | 15 | 5,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 50 | 22 | 160 | 2 | b.d. | 50 | 50 | 0,90 | 2,25 | tak | nie | tak |
| 72 | 7 | c.o. w kotle | 25 | 7,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 23 | 120 | 2 | 1890 | 75 | 25 | 0,80 | 2,70 | tak | nie | tak |
| 73 | 2 | c.o. w kotle | 20 | 5,50 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 22 | 160 | 2 | b.d. | | 100 | 0,80 | 2,09 | tak | nie | tak |
| 74 | 2 | c.o. w kotle | 25 | 6,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 55 | 21 | 160 | 3 | 1998 | 100 | | 0,80 | 2,09 | tak | nie | tak |
| 75 | 2 | c.o. w kotle | 23 | | | | | bud.mieszkalny | | | | | | 1990 | | | 0,80 | | tak | | tak |
| 76 | 5 | c.o. w kotle | 26 | 5,00 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 50 - 55 | 21 | 110 | 2 | 1975 | | 100 | 0,69 | 1,93 | tak | nie | tak |
| 77 | 4 | c.o. w kotle | 25 | 6,50 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 55 | 23 | 225 | 2 | 1960 | | 100 | 0,65 | 1,80 | tak | nie | tak |
| 78 | 4 | c.o. w kotle | 30 | 7,00 | | | | bud.mieszkalny | otwarty | 56 | 21 | 360 | 3 | 1992 | 0 | 100 | 0,80 | 2,30 | tak | tak | tak |
| 79 | 4 | c.o. w kotle | 30 | 8,00 | | | | bud.mieszkalny | zamknięty | 65 | 21 | 280 | 3 | b.d. | 50 | 50 | 0,8 | 2,30 | tak | tak | tak |