MIASTO BRZEZINY
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

Zamawiający :
Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93, NIP. 833-00-05-565, REGON 750148615, e-mail: rgi@brzeziny.pl**, Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16**

Znak: RI.271.26.2019 Brzeziny, dnia 12.12.2019 r.

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW MIASTA BRZEZINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2020-2021

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania i jednocześnie dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1. czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach zalewowych lub na terenach osuwiskowych ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ nie znajdują się na terenach zalewowych ani terenach osuwiskowych.

Pytanie 2. czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów. Jeśli tak, to proszę o potwierdzenie, że w OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów;

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż na terenie Miasta znajduje się nieaktywne wysypisko, które aktualnie jest w fazie zamykania i rekultywacji. Zarząd nad nim został przekazany do Spółki Miasta – Zakładu Usług Komunalnych. Zamawiający informuje, iż nie obejmuje ochroną w ramach polisy OC wysypiska śmieci i sortowni odpadów.

Pytanie 3. jakie mienie podlega ubezpieczeniu w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych ? Proszę o wykaz.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych.

Pytanie 4. czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego centrum miasta znajduje się w strefie konserwatorskiej.
Nadzorem konserwatora objęte są wymienione poniżej budynki, które leżą w strefie konserwatorskiej: Biblioteka Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna, Centrum Promocji i Kultury, ul. Św. Anny 35 (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta), ul. Przechodnia (magazyn), ul. Reformacka 12

(mieszkalny), ul. Kościuszki 8 (mieszkalny), ul. Św. Anny 14 (mieszkalny), ul. Piłsudskiego 12 (mieszkalny-lokale).
Ponadto: Muzeum Regionalne – budynek w rejestrze zabytków, ul. Kościuszki 18 – budynek w rejestrze ewidencyjnym, ul. Sienkiewicza 11 (administracyjny) – budynek w rejestrze zabytków, ul. Św. Anny 30 (mieszkalny) - budynek w rejestrze ewidencyjnym.

Pytanie 5. czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich.

Pytanie 6. czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do ochrony nie są zgłoszone budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie 7. czy w konstrukcji któregokolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian), jeśli tak to w którym ?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż nie ma wiedzy w tym zakresie.

Pytanie 8. czy do ochrony zgłoszone są budynki, w których nie są spełnione zabezpieczenia ppoż wymagane przepisami ustawowymi ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do ochrony nie są zgłoszone budynki, w których nie są spełnione zabezpieczenia ppoż wymagane przepisami ustawowymi.

Pytanie 9. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki o złym stanie technicznym ? jeśli tak, to które ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do ochrony zgłoszone zostały budynki o złym stanie technicznym- adresy: ul. Waryńskiego 10/12 oraz Kościuszki 8 (budynki niezamieszkane), Krakówek 5, Kościuszki 18 (budynek częściowo niezamieszkany).

Pytanie 10. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki o konstrukcji z drewna ? jeśli tak, to które ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do ochrony zgłoszone zostały budynki o konstrukcji z drewna: Krakówek 5.

Pytanie 11. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki pokryte strzechą ? jeśli tak, to które ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do ochrony nie zostały zgłoszone budynki pokryte strzechą.

Pytanie 12. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki, w których pomimo skierowanych zaleceń polustracyjnych, nie zostały wykonane prace naprawczo-inwestycyjne ? jeśli tak, to które ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na miejscach ubezpieczenia nie odbywały się lustracje w związku z powyższym brak zaleceń polustracyjnych.

Pytanie 13. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki/budowle z pokryciem w formie brezentowej lub membranowej, typu hale sportowe, itp. Jeśli tak, proszę o wskazanie miejsca ubezpieczenia, wartości, stosowanych zabezpieczeń ppoż, i formy usuwania zalegającego śniegu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do ochrony nie zostały zgłoszone budynki/budowle z pokryciem w formie brezentowej lub membranowej.

Pytanie 14. czy ochroną mają być objęte jakiekolwiek napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli ? Jeśli tak, to jaka jest ich wartość ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ochroną nie będą objęte napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli.

Pytanie 15. czy do ochrony zgłoszone są mosty/wiadukty ? Jeśli tak, to proszę o wskazanie wartości, wieku, konstrukcji i lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do ochrony nie są zgłoszone mosty/wiadukty.

Pytanie 16. czy wszystkie instalacje konserwowane są na bieżąco? Czy posiadają aktualne przeglądy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie instalacje konserwowane są na bieżąco i posiadają aktualne przeglądy.

Pytanie 17. czy Zamawiający posiada w swoich zasobach budynki wyłączone z użytkowania? jeśli tak, to które ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada budynki wyłączone z użytkowania:

Waryńskiego 10/12, Kościuszki 8, Kościuszki 18 – oficyna frontowa częściowo niezamieszkała.

Pytanie 18. czy budynki wyłączone z użytkowania są dozorowane, ogrodzone. Jeśli tak to w jaki sposób?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż budynki wyłączone z użytkowania nie są dozorowane i ogrodzone.

Pytanie 19. czy w okresie ubezpieczenia zamawiający zamierza wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki i budowle? Jeśli tak, prosimy o podanie które i jaka jest ich wartość? Czy są wpisane do rejestru zabytków?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w okresie ubezpieczenia nie zamierza wyłączyć z eksploatacji budynku/budowli.

Pytanie 20. W odniesieniu do Zadania I: W ramach wszystkich rodzajów ubezpieczeń, wnioskuję o zgodę na dodanie zapisu do zakresu ubezpieczenia, że wyłączone zostają szkody powstałe wskutek:

1) utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,

2) nieprawidłowego działaniu sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.

W odniesieniu do obu w/w podpunktów uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia zwartego w SIWZ lub umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na dodanie zapisu do zakresu ubezpieczenia, że wyłączone zostają szkody powstałe wskutek

1) utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,

2) nieprawidłowego działaniu sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż jego intencją jest wyłączenie z ochrony ryzyk ubezpieczanych na bazie ubezpieczenia cybernetycznego, a nie ograniczenia zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Zamawiający dokonuje w ten sposób zmiany treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 21. W odniesieniu do Zadania I:W ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - dział I:

Wnioskuję o wprowadzenie limitu odszkodowawczego dla szkód powodziowych w wysokości 500.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia (limit łączny dla PD i EEI) lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odszkodowawczego dla szkód powodziowych w wysokości 500.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia (limit łączny dla PD i EEI).

Zamawiający dokonuje w ten sposób zmiany treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 22. W odniesieniu do Zadania I: W ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - dział I:

Wnioskuję o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powodziowych w wysokości 10 % odszkodowania min. 1.000 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powodziowych w wysokości 1.000 zł.

Zamawiający dokonuje w ten sposób zmiany treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 23. W odniesieniu do Zadania I: W ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - dział I:

wnioskuję o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłącza się szkody będące następstwem zapadania się lub osuwania ziemi spowodowane działalnością ludzką.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony szkody będące następstwem zapadania się lub osuwania ziemi spowodowane działalnością ludzką.

Pytanie 24. W odniesieniu do Zadania I:W ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - dział I:

Wnioskuję o wykreślenie zapisu pkt. 6 ppkt 17, z powodu jego niedointerpretowania

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie zapisu pkt. 6 ppkt 17. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż intencją było zawarcie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w szczególności wymienionych w pkt 6 SIWZ w systemie All risk z uwzględnieniem wyłączeń zakresu ochrony zawartych w OWU Ubezpieczyciela.

Pytanie 25. W odniesieniu do Zadania I:W ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - dział I:

wnioskuję o wyłączenie z ochrony dróg, chodników, parkingów, studni, kanałów, instalacji i sieci elektrycznych i teletechnicznych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony dróg, chodników, parkingów, studni, kanałów, instalacji i sieci elektrycznych i teletechnicznych

Pytanie 26. W odniesieniu do Zadania I: W ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - dział I:

w odniesieniu do ubezpieczanych budowli Miasta Brzeziny wnioskuję o ograniczenie zakresu do FLEXA dla przedmiotów:

a. odprowadzenie wód deszczowych z terenu przy ul. Wodociągowej,
b. kanał deszczowy wybudowany w ramach „Remont kanału deszczowego na odcinku 700mb w Brzezinach
c. Jar – urządzenie piętrzące wodę na stawie, położone w obrębie Miasta Brzeziny w Parku Miejskim,
d. fotowoltaika,
e. rewitalizacja Parku Miejskiego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie zakresu w odniesieniu do ubezpieczanych budowli Miasta Brzeziny do zakresu FLEXA dla wymienionych powyżej przedmiotów. Zamawiający proponuje wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla poniższego mienia:

a. odprowadzenie wód deszczowych z terenu przy ul. Wodociągowej,
b. kanał deszczowy wybudowany w ramach „Remont kanału deszczowego na odcinku 700mb w Brzezinach
c. Jar – urządzenie piętrzące wodę na stawie, położone w obrębie Miasta Brzeziny w Parku Miejskim,

Pytanie 27. W odniesieniu do Zadania I:W ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - dział I:

w odniesieniu do w/w przedmiotów wnioskuję o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % szkody min. 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5%, min 500 zł.

Pytanie 28. W odniesieniu do Zadania I:W ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - dział I:

wnioskuję o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia w postaci zapadania i osuwania się ziemi nie dotyczy szkód spowodowanych działalnością człowieka

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż udzielił już odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 23.

Pytanie 29. W odniesieniu do Zadania I:W ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - dział I:

wnioskuję o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt. 5.5 o treści: Ubezpieczeniem objęta zostanie inwestycja w trakcie – budynek użyteczności publicznej – żłobek o pow. Użytkowej 490 m², murowany, stropodach, konstrukcja drewniana, pokrycie dachu papa, -wartość inwestycji 2.600.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż inwestycja budowy żłobka została zakończona, budynek posiada pozwolenie na użytkowanie z dnia 29.11.2019 oraz wszystkie odbiory techniczne. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego budynku, i prosi o włączenie go do ubezpieczenia do wartości 2.600.000,00 zł.

Pytanie 30. W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego mienia od wszystkich ryzyk – dział II:

wnioskuję o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia w postaci zapadania i osuwania się ziemi nie dotyczy szkód spowodowanych działalnością człowieka

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony szkody będące następstwem zapadania się lub osuwania ziemi spowodowane działalnością ludzką.

Pytanie 31. W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego mienia od wszystkich ryzyk – dział II:

wnioskuję o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- Sprzęt stacjonarny - 200,00 zł
- Sprzęt przenośny - dla szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem, stosuje się franszyzę redukcyjną wynoszącą 15% wartości szkody, jednak nie mniejszą niż 500,00 zł; dla pozostałych szkód 300,00 zł
- Dla sprzętu, który znajduje się w prywatnym użytkowaniu w domach mieszkańców – 600,00 zł.
- Dla oprogramowania i kosztów odtworzenia danych - 5% wartości szkody jednak nie mniej niż 500,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyz redukcyjnych jak wyżej, proponując poniższą wysokość franszyz redukcyjnych:

- Sprzęt stacjonarny, sprzęt u prywatnych użytkowników w domach mieszkańców - 200,00 zł

- Sprzęt przenośny - dla szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem, stosuje się franszyzę redukcyjną wynoszącą 5% wartości szkody, jednak nie mniejszą niż 300,00 zł; dla pozostałych szkód 300,00 zł

- Dla oprogramowania i kosztów odtworzenia danych - 300,00 zł

Pytanie 32. W odniesieniu do działu III – Klauzule dodatkowe

wnoszę o potwierdzenie, że wszystkie limity są określone na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie limity w klauzulach dodatkowych są określone na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 33. W odniesieniu do działu III – Klauzule dodatkowe

w ramach klauzuli automatycznego pokrycia wnoszę o wprowadzenie limitu maksymalnego w wysokości 2.000.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli automatycznego pokrycia limitu maksymalnego w wysokości 2.000.000 zł.

Zamawiający dokonuje w ten sposób zmiany treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 34. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – dział IV:

wnioskuję o potwierdzenie, że w ryzyku OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w przypadku szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych, ochroną nie będą objęte skutki przeniesienia chorób HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że z ochrony OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w przypadku szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych, ochroną nie będą objęte skutki przeniesienia chorób HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD.

Pytanie 35. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – dział IV:

wnioskuję o potwierdzenie, że w ryzyku OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w ramach OC za szkody powstałe podczas pokazów sztucznych ogni ochrona będzie wyłącznie udzielona w przypadku, gdy pokazy będą przeprowadzane przez profesjonalne firmy, które je organizują

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ryzyku OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w ramach OC za szkody powstałe podczas pokazów sztucznych ogni ochrona będzie wyłącznie udzielona w przypadku, gdy pokazy będą przeprowadzane przez profesjonalne firmy, które je organizują.

Pytanie 36. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – dział IV:

wnioskuję o potwierdzenie, że z ochrony wyłącza się odpowiedzialność za szkody regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że z ochrony wyłącza się odpowiedzialność za szkody regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Pytanie 37. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – dział IV:

w ramach OC władzy publicznej wnioskuję o wyłączenie z zakresu OC władzy publicznej szkód spowodowanych niedotrzymaniem terminu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu OC władzy publicznej szkód spowodowanych niedotrzymaniem terminu.

Pytanie 38. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – dział IV:

wnioskuję o wyłączenie z zakresu ochrony szkód spowodowanych funkcjonowaniem Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych oraz wysypiska śmieci (jeśli Zamawiający takie prowadzi)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony szkód spowodowanych funkcjonowaniem Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych.

Pytanie 39. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – dział IV:

Wnioskuję o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie jest objęta działalność związana z użytkowaniem obiektów latających (m.in. dronów) oraz z tytułu zarządzania akwenami wodnymi i urządzeniami pływającymi

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie jest objęta działalność związana z użytkowaniem obiektów latających (m.in. dronów). Zamawiający nie wyraża jednak zgody na wyłączenie z ochrony działalności związanej z zarządzaniem akwenami wodnymi i urządzeniami pływającymi oraz proponuje wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla działalności związanej z zarządzaniem akwenami wodnymi i urządzeniami pływającymi w wysokości 200.000 zł.

Pytanie 40. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – dział IV:

Wnioskuję o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie jest objęta jakakolwiek działalność związana ze świadczeniem usług medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie jest objęta jakakolwiek działalność związana ze świadczeniem usług medycznych.

Pytanie 41. W ramach ubezpieczenia NNW strażaków (forma bezimienna):

wnioskuję o podanie ilości drużyna pożarniczych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada jedną drużynę pożarnicza nie biorącą udziału w akcjach (forma bezimienna), w jej skład wchodzi grupa młodzieżowa, dziecięca oraz orkiestra i weterani.

Pytanie 42. W ramach ubezpieczenia NNW strażaków (forma bezimienna):

wnioskuję o potwierdzenie, że następstwa zawału serca i udaru mózgu nie mogą być przedmiotem ochrony w przypadku gdy:

- zawał serca lub udar mózgu jest wynikiem istniejącej choroby przewlekłej,
- chorobę serca lub układu krążenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby rozszerzenie dotyczące szkód w następstwie zawału serca i udaru mózgu nie obowiązywało w przypadku gdy będzie wynikiem choroby przewlekłej oraz po stwierdzeniu orzeczeniem lekarkim.

Pytanie 43. Wnioskuję o potwierdzenie, że we wszystkich nieregulowanych w SIWZ zapisach Zadania I i II zastosowanie będą miały postanowienia, w tym ograniczenia (wyłączenia), określone w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ w zapisach Zadania I i II będą miały zastosowanie ogólne warunki, w tym wyłączenia ubezpieczenia stosowane przez Ubezpieczyciela i dołączone do oferty.

Pytanie 44. Wnioskuję o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.12.2019

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 17.12.2019.

- W SIWZ w Rozdziale XIV pkt.1 **dotychczasowy zapis brzmi**:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 110, piętro I **do dnia 13.12.2019 r. , do godziny 10:30.**

Otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 110, piętro I **do dnia 17.12.2019 r. , do godziny 10:30.**

- W SIWZ w Rozdziale XIV pkt.3 ppkt. 1 **dotychczasowy zapis brzmi**:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej, I piętro **w dniu 13.12.2019 r. , o godzinie 11:00**

<u>Otrzymuje brzmienie:</u>

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej, I piętro **w dniu 17.12.2019 r. , o godzinie 11:00**

BURMISTRZ
Ilona Skipor