MIASTO BRZEZINY
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

Zamawiający:

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93, NIP. 833-00-05-565, REGON 750148615, e-mail: rgi@brzeziny.pl, **Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16**

Znak: RI.271.1.2020 Brzeziny, dnia 23.01.2020 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach".

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dot. Zadania nr 1 – Zakup mebli i wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach" (w tym wyposażenie sal dla dzieci/sypialni, toalet, szatni, wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi)

1. Poz. 20 wyposażenia sal dla dzieci/sypialni – koszyk na ubrania – czy Zamawiający dopuści kosze na drobiazgi o podanych wymiarach, czy też wymaga koszy określonych przez producenta jako kosze na ubrania oraz czy Zamawiający wymaga, aby kosze miały pokrywy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kosze na drobiazgi. Zamawiający nie wymaga aby kosze miały pokrywy.

2. Poz. 26 wyposażenia sal dla dzieci/sypialni – oczyszczacz powietrza – Zamawiający nie sprecyzował, jakie parametry powinien posiadać wymagany oczyszczacz, miedzy innymi nie podał pożądanej mocy produktu czy poziomu generowanego hałasu.

Odpowiedź: Oczyszczacz dostosowany do podanej kubatury sali, nieuciążliwy dla osób przebywających w pomieszczeniu.

3. Poz. 7 wyposażenia toalet – kosze na śmieci – z uchylną pokrywą, kolorowe, pojemność 5 l – czy Zamawiający dopuści kosze na śmieci o większej pojemności.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści kosze na śmieci o większej pojemności.

4. Poz. 9 wyposażenia toalet – suszarka elektryczna do rąk uruchamiana automatycznie, ze stali nierdzewnej energooszczędna – Zamawiający nie sprecyzował parametrów suszarki, takich jak moc czy czas suszenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych parametrów.

5. Poz. 15 wyposażenia toalet – zlewy do mycia nocników z bateriami i syfonami – Zamawiający nie określił wymiarów zlewów, jak również nie ujął w Opisie Przedmiotu Zamówienia, czy zlewy te maja być wolnostojące cz też montowane do ściany. Zamawiający nie określił także, czy dołączona do zlewu bateria powinna być bateria ścienną czy stojącą.

Odpowiedź: Wielkość zlewu umożliwiająca mycie jednego nocnika. Zamawiający preferuje zlew montowany do ściany. Bateria stojąca.

6. Poz. 3 – wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi – rolety zaciemniające bezpieczne dla dzieci, do wykonania na wymiar, w kasecie z prowadnicami – 12 szt. o długości 200 cm, 24 szt. o długości 150 cm, powierzchnia szyb ok. 45 m2 – Zamawiający nie sprecyzował, jaka jest żądana szerokość rolet, zarówno w przypadku rolet o długości 200, jak i o długości 150 cm.

Odpowiedź: Szerokość rolet o długości 200 cm, jak i o długości 150 cm – ok. 90 cm. Zamawiający podkreśla, że rolety należy wykonać na wymiar. Wymiary okien zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ (rzut parteru).

7. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i usługi w przetargu nieograniczonym *Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach"* do dnia 29.01.2020r w celu przeprowadzenia prawidłowej wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Dot. Zadania nr 2 – Zakup mebli i wyposażenia kuchni oraz przygotowalni mleka żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach".

1. Pozostałe wyposażenie poz. 1-3 – proszę o podanie ilości półek, jest to informacja niezbędna.

Odpowiedź: Min. jedna półka.

2. Pozostałe wyposażenie poz. 7-8 – proszę o podanie ilości półek, jest to informacja niezbędna.

Odpowiedź: Min. cztery półki.

3. Pozostałe wyposażenie poz. 12-13 – proszę o podanie ilości półek, jest to informacja niezbędna.

Odpowiedź: Min. jedna półka.

4. Pozostałe wyposażenie poz. 15-16 – proszę o podanie ilości półek, jest to informacja niezbędna.

Odpowiedź: Min. jedna półka.

5. Poz. 3. Czy Zamawiający chce otrzymać lodówkę podblatową ze stali nierdzewnej, czy lodówkę podblatową w kolorze inox? Lodówka podblatowa ze stali nierdzewnej to lodówka gastronomiczna, która nie posiada klasy energetycznej A+ tylko czynnik chłodzący. Proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź: Zamawiający chce otrzymać lodówkę ze stali nierdzewnej.

6. Poz. 9. Czy Zamawiający chce otrzymać okap gastronomiczny profesjonalny Czu okap domowy?

Odpowiedź: Zamawiający chce otrzymać okap gastronomiczny profesjonalny.

7. Poz. 12. Ile sztuk wchodzi w skład kompletu blatów kuchennych? Co należy rozumieć pod pojęciem blaty kuchenne? Czy Zamawiający chce otrzymać stoły produkcyjne gastronomiczne? Proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie chce otrzymać stołów produkcyjnych gastronomicznych tylko blaty kuchenne na wymiar, dopasowane do mebli stojących. Do szacowania podano maksymalne przewidywane parametry (patrz Załącznik nr 9 do SIWZ – wyciąg z projektu – wyposażenie).

8. Poz. 13. Lodówka na próbki żywnościowe nie posiada żadnej klasy energetycznej. Tym samym proszę o usunięcie zapisu dotyczącego klasy efektywności.

Odpowiedź: Jeżeli dla lodówek na próbki żywnościowe nie określa się klasy energetycznej to Zamawiający nie będzie tego wymagał.

9. Poz. 15. Zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem nie posiada żadnej klasy energetycznej, a wymiary zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem wynoszą ok. 56,5 x 66,5 x 83,5 cm. W związku z powyższym – czy Zamawiający chce otrzymać zmywarko – wyparzarkę gastronomiczną czy domową? Jeśli Zamawiający chce otrzymać zmywarkę gastronomiczną proszę o wykreślenie zapisu dotyczącego klasy energetycznej oraz o dopuszczenie zmywarko – wyparzarki o wymiarach 56,5 x 66,5 x 83,5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający chce otrzymać zmywarkę gastronomiczną z wyparzaczem. Zamawiający dopuszcza zmywarkę gastronomiczną z wyparzaczem o powyższych wymiarach. Jeżeli dla zmywarki gastronomiczne z wyparzaczem nie określa się klasy energetycznej to Zamawiający nie będzie tego wymagał.

10. Poz. 16. Naświetlacz do jaj nie posiada żadnej klasy energetycznej. Tm samym proszę o usunięcie zapisu dotyczącego klasy efektywności.

Odpowiedź: Jeżeli dla naświetlacza dla jaj nie określa się klasy energetycznej to Zamawiający nie będzie tego wymagał.

11. Poz. 10. Nie ma na rynku wózka transportowego 3 półkowego o wymiarach 85 x 40 x 90 (+/- 5%). Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy 85 x 45 x 90?

Odpowiedź: Zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego wiedzą na rynku są wózki transportowe 3 półkowe o wymiarach 85 x 40 x 90 (+/- 5%). Zamawiający dopuszcza wózek transportowy o parametrach zaproponowanych w pytaniu .

12. Poz. 14. Czy Zamawiający chce otrzymać 4 komplety koszy składających się z 5 sztuk.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający chce otrzymać 4 komplety koszy składających się z 5 sztuk.

13. Poz. nr 2 – zlew głęboki – czy pod nazwą zlew głęboki należy rozumieć basen? Meble nierdzewne wykonywane są przez producenta zgodnie z wymaganymi parametrami – wymiarami itp., głębokość komór basenów gastronomicznych to 300 lub 400 mmm – proszę podać głębokość komory.

Odpowiedź: Zlew głęboki jednokomorowy/basen - preferowana głębokość komory 400 mm.

14. Poz. nr 4 – regał z ociekaczem – proszę podać ile półek ociekowych ma posiadać regał. Meble nierdzewne wykonywane są przez producenta zgodnie wymaganymi parametrami – wymiarami itp., ilość półek w standardowych regałach przy wysokości 1800 mm to 4.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regał z 4 półkami.

15. Poz. nr 6 – stół do rozdzielania posiłków – proszę podać informację czy stół ma być wykonany w wersji centralnej – tzn. możliwość pracy z każdej strony stołu – wymiary (dł. x szer. x wys.) 1900 x800x850 mm sugerują wykonanie centralnego stołu.

Odpowiedź: Stół do posiłków centralny. Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ (wyciąg z projektu – wyposażenie) pod stołem umieszczona zostanie lodówka na próbki żywnościowe.

16. Poz. nr 9 – okap gastronomiczny *w* wyciągiem dostosowany do płyty indukcyjnej - proszę podać jaka jest odległość od miejsca powieszenia okapu do komina wentylacyjnego w celu wyceny elementów montażowych (rury spiro) czy rura przyłączeniowa instalacji wentylacyjnej jest wyprowadzona bezpośrednio nad okapem ?

Odpowiedź: Odległość od środka okapu do otworu wentylacyjnego ok. 220 cm. Rura przyłączeniowa instalacji wentylacyjnej nie jest wyprowadzona bezpośrednio nad okapem (patrz załącznik nr 8 do SIWZ wyciąg z projektu – rzut parteru).

17. Poz. nr 11 - zlew gospodarczy - proszę o dokładne opisanie tej pozycji: podanie dwóch wymiarów jest błędne - czy to ma być komora zawieszana do ściany, czy zlew gospodarczy stojący na nogach? Nie ma rynku produktu zlew gospodarczy 45x60cm, proszę podać przykładowe zdjęcie poglądowe tego zlewu i dokładne wymiary/parametry oraz materiał wykonania.

Odpowiedź: Zlew zawieszony do ściany. Zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego wiedzą na rynku są zlewy gospodarcze o podanych wymiarach. Zamawiający dopuszcza 5 cm różnicy w wymiarach.

18. Poz. nr 12 - blaty kuchenne na wymiar - proszę o dokładne opisanie tej pozycji: z podanego opisu wynika że jest to jeden blat o wymiarach 1200x600xmm - a komplet to minimum 2 sztuki. Czy Zamawiający oczekuje dostawy tylko blatów kuchennych czy blatów na nogach (stołów kuchennych) o wysokości 850mm ?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

19. Poz. nr 13 - lodówka na próbki żywnościowe (umiejscowienie pod stołem do rozdzielania posiłków) - obecnie na rynku polskim występuje tylko jeden model lodówka na próbki żywnościowe - służy do przechowywania próbek żywności przez zakłady zbiorowego żywienia przez okres 72 godz. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2007 roku (Dz. U. Nr 80. poz. 545 z dnia 9 maja 2007 r.). (z 9 kasetami w których jest po 9 pojemników) o wymiarach zewnętrznych 540x580x800 mm, stół pod którym ma stać lodówka należy dostosować do urządzenia, a nie odwrotnie - jeżeli Zamawiający posiada stół, który opisała w tej pozycji (pod s t o ł e m do rozdzielania posiłków) to należy sprawdzić czy światło od podłogi do spodu dolnej krawędzi b l a t u jest wystarczające na swobodne wsunięcie lodówki.

Odpowiedź: Stół został opisany w poz. nr 6 przedmiotu zamówienia. Patrz odpowiedź na pytanie nr 15.

20. Poz. nr 14 - zestaw koszy (5 sztuk). Ile koszy należy wycenić w tej pozycji 5 czy 4 sztuki ? W nazwie pozycji jest 5 sztuk, a w tabeli ilość 4 sztuki - proszę podać poprawna ilość koszy.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 12.

21. Poz. nr 15 - zmywarka gastronomiczna z wyparzaniem - podane wymiary 70x78x85 oraz zapis klasa energ. min. A-jest biedny: zmywarki gastronomiczne z wyparzaniem mają wymiary (zależy od producenta) np. 665x565x835 mm ważne jest podanie zasilania 230 lub 400 V i ewentualne wyposażenie tego urządzenia, a zapis A+ sugeruje iż ma to być sprzęt AGD (przyłącza elektryczne/gazowe/wentylacyjne/wod.kan. muszą być przygotowane/ istniejące w danym lokalu / pomieszczeniu do których po dostawie są podłączane urządzenia) proszę podać wymiary zmywarki gastronomicznej oraz zasilanie zmywarki.
Odpowiedź: Zasilanie 230/400 V. Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

22. Poz. nr 20 - zlew z pogłębioną komorą - czy pod nazwą zlew z pogłębioną komorą rozumieć basen? Meble nierdzewne wykonywane są przez Producenta zgodnie z wymaganymi parametrami - wymiarami itp., głębokość komór basenów gastronomicznych to 300 lub 400 mm - proszę podać głębokość komory, standardowa wysokość mebli to 850 mm.
Odpowiedź: Basen gastronomiczny, preferowana głębokość 400 mm.

23. Poz. nr 24 i 25 - sokowirówka i mikser - zapis w kolumnie „nazwa" - „gastronomiczna/gastronomiczny" nie jest parametrem urządzenia - jeżeli Zamawiający oczekuje dobrej jakości urządzeń proszę o podanie parametrów technicznych urządzeń -np. wymiary, moc. pojemności, wydajność i t p .
Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych parametrów sokowirówki i miksera. Sprzęt gastronomiczny tj. do użytku profesjonalnego.

24. Termin wykonania: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy" podany termin jest nierealny do wykonania np. mebli ze s t a l i nierdzewnej i płyt: aktualny termin na wykonania mebli nierdzewnych przez Producentów to około 3 tygodnie - proszę o zmianę tego terminu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

25. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert o 3 dni robocze od momentu zamieszczenia odpowiedzi na powyższe pytania - czas jest niezbędny na wprowadzenie zmian oraz nadanie oferty kurierem min 2 dni przez planowanym otwarciem ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

BURMISTRZ
mgr inż.
Ilona Skipor