STAROSTA BRZEZIŃSKI
95-060 Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16

64482

Brzeziny, 16 października 2013 r.

Znak: DR.6341.15.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust.1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3 i 7, art. 128 ust.1, art. 131 ust. 1, art. 135 pkt 1, art. 138 ust.1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami), §19 ust.1 i §21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz.U. nr 137, poz. 984 ze zmianami) oraz art. 104 K.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Brzeziny reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Brzeziny, w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych do rzeki Mrożycy wylotami przy ul. Reymonta i ul. Nadrzecznej w Brzezinach, uzupełnionego i zmienionego pismami z dnia 2.08.2013 r. i z dnia 11.09.2013 r., oraz po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy Inspektorat w Rawie Mazowieckiej w piśmie znak: I-Rm/B/6231/6/807/2013 z 3.10.2013 r.

Starosta Brzeziński orzeka:

1. Udzielam Gminie Miasto Brzeziny pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych do rzeki Mrożycy istniejącymi wylotami kanalizacji deszczowej przy ulicy Reymonta i przy ulicy Nadrzecznej w Brzezinach oraz określam:

1.1. Ilość i skład ścieków wprowadzanych do rzeki

wylot przy ul. Reymonta:

Q^{1} - 631,7 dm^3/s,
Q^{2}_{roczne} - 17 856 m^3/rok,

w maksymalnych stężeniach zanieczyszczeń nie wyższych niż:

$S_{zawiesina\ ogólna}$ - 100,0 mg/dm^3,
$S_{węglowodory\ ropopochodne}$ - 15,0 mg/dm^3,

oczyszczonych w separatorze lamelowym Super PEK o przepływie nominalnym 80 dm^3/s i przepływie hydraulicznym 800 dm^3/s

usytuowanie wylotu:
kilometraż rzeki: 29+502
średnica wylotu Dw 300 (kanał deszczowy)
rzędna wylotu (dno rury deszczowej): 182,26 m n.p.m.
współrzędne geograficzne: N: 51° 48` 30,19``, E: 19° 45` 3,28``

[1] Dla deszczu miarodajnego p = 20% i t = 15 min
[2] Dla opadu 600 mm/rok

Wpłynęło do Zespołu ds. Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego w Wydziale Centrum Operacyjne Zarządzania Przeciwpowodziowego Wisły Środkowej
w dniu 21.11.2013
podpis

wylot przy ul. Nadrzecznej:

Q^1 - 249,2 dm^3/s,
Q^2_{roczne} - 8 236 m^3/rok,

w maksymalnych stężeniach zanieczyszczeń nie wyższych niż:

$S_{zawiesina\ ogólna}$ - 100,0 mg/dm^3,
$S_{węglowodory\ ropopochodne}$ - 15,0 mg/dm^3,

oczyszczonych w osadniku wirowym dn 3000

usytuowanie wylotu:
kilometraż rzeki: 30+125
średnica wylotu Dw 600 (kanał deszczowy)
rzędna wylotu (dno rury deszczowej): 184,70m npm.
współrzędne geograficzne: N: 51° 48' 13,32``, E: 19° 45' 6,71``

2. Niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko, do których wykonywania obowiązana jest Gmina Miasto Brzeziny:

   ⇒ utrzymywanie w czystości zlewni kanalizacji deszczowej,
   ⇒ eksploatacja urządzeń oczyszczających powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji ich obsługi i konserwacji, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
   ⇒ dokonywanie oceny spełnienia wymagań przez wprowadzane do rzeki ścieki deszczowe, odnośnie ich jakości, na podstawie przeprowadzanych co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających,
   ⇒ gospodarkę osadami z czyszczenia kanalizacji, osadnika i separatora należy prowadzić zgodnie z wymogami przepisów ustawy o odpadach,
   ⇒ utrzymywanie koryta rzeki Mrożycy w rejonie wylotów, na odcinkach 10 m powyżej i 30 m poniżej ich usytuowania.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

4. Stwierdzam z urzędu wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych do rzeki Mrożycy wylotem w rejonie ulicy Nadrzecznej w Brzezinach, udzielonego Gminie Miasto Brzeziny decyzją Starosty Brzezińskiego z dnia 3.06.2003 r., znak: RŚ–6223–26/02-03 oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych do rzeki Mrożycy wylotem w rejonie ulicy Reymonta w Brzezinach, udzielonego Gminie Miasto Brzeziny decyzją Starosty Brzezińskiego z dnia 3.06.2003 r., znak: RŚ–6223–27/02-03.

5. Termin obowiązywania decyzji: do dnia 15.10.2023 r.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Brzeziny, reprezentujący Gminę Miasto Brzeziny, wystąpił do Starosty Brzezińskiego z wnioskiem w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z terenów miejskich do rzeki Mrożycy wylotami przy ul. Reymonta i ul. Nadrzecznej w Brzezinach. Do wniosku załączono m.in. „Operat wodnoprawny" oraz opis prowadzenia działalności sporządzony w języku nietechnicznym. W trakcie postępowania wniosek i „Operat wodnoprawny" został zmieniony i uzupełniony pismami z dnia 2.08.2013 r. i z dnia 11.09.2013 r. Do postępowania zostały również zgłoszone uwagi przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi - Terenowy Inspektorat w Rawie Mazowieckiej, w piśmie znak: I-Rm/B/6231/6/ /807/2013 z 3.10.2013 r.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. Organem właściwym do wydania pozwolenia jest starosta wykonujący to zadanie z zakresu administracji rządowej. Pozwolenie wydaje się na wniosek, do którego ubiegający się dołącza operat wodnoprawny, decyzję o lokalizacji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym (art.131 ust.1 i 2 ustawy Prawo wodne). Operat sporządzany w związku z ubieganiem się o pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód powinien zawierać informacje określone w art. 132 ustawy Prawo wodne. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat (art. 127 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne). Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne). W pozwoleniu ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki (art. 128 ust.1 ustawy Prawo wodne). Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli m.in. upłynął okres, na który było wydane (art. 135 pkt 1 ustawy Prawo wodne). Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji (art. 138 ust. 1 ustawy Prawo wodne).

Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne m. in. z terenów miast, w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 dm^3 na sekundę na 1 ha, wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/dm^3 zawiesin ogólnych oraz 15 mg/dm^3 węglowodorów ropopochodnych. Spełnienie warunków, o których mowa wyżej, ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.

Na podstawie przedłożonych materiałów stwierdza się, że kanalizacja deszczowa z wylotem przy ulicy Reymonta odprowadza wody opadowe ze zlewni o powierzchni całkowitej 9.3 ha, w tym odwadniana powierzchnia zabudowy luźnej wynosi 6.45 ha, powierzchnia utwardzona 1.40 ha i powierzchnia terenów nieutwardzonych 1.48 ha. Ilość wód opadowych oszacowano w ilościach: Q max = 631,67 l/s, Q h max = 568,50 m^3/h, Q śr d = 49,2 m^3/d, Q śr a = 17856 m^3/rok.

Wody te są oczyszczane w separatorze lamelowym Super PEK 2223 o przepływie nominalnym 80 dm^3/s i przepływie hydraulicznym 800 dm^3/s, w stopniu gwarantującym zachowanie wymaganych parametrów. Odbiornikiem ścieków jest rz. Mrożyca, do której są one odprowadzane wylotem usytuowanym w rejonie ulicy Reymonta w Brzezinach.

Kanalizacja deszczowa z wylotem przy ulicy Nadrzecznej odprowadza wody opadowe ze zlewni o powierzchni całkowitej 4.29 ha, w tym odwadniana powierzchnia zabudowy luźnej

wynosi 2.02 ha, powierzchnia utwardzona 0.41 ha i powierzchnia terenów nieutwardzonych 1.86 ha. Ilość wód opadowych oszacowano w ilościach: Q max = 249,15 l/s, Q h max = 224,24 m^3/h, Q śr d = 22,6 m^3/d, Q śr a = 8236 m^3/rok.

Wody te są oczyszczane w osadniku wirowym dn 3000 w stopniu gwarantującym zachowanie wymaganych parametrów. Odbiornikiem ścieków jest rz. Mrożyca, do której są one odprowadzane wylotem usytuowanym w rejonie ulicy Nadrzecznej w Brzezinach.

W trakcie postępowania WZMiUW w Łodzi - Terenowy Inspektorat w Rawie Mazowieckiej, w piśmie znak: I-Rm/B/6231/6/ /807/2013 z 3.10.2013 r. zgłosił uwagi do Operatu wskazując m.in. usytuowanie wylotu kanalizacji przy ulicy Reymonta według prowadzonego przez Inspektorat kilometrażu rzeki. Wnioskowano również o zobowiązanie właściciela wylotów do utrzymywania koryta rzeki na odcinkach 10 m powyżej i 30 m poniżej ich usytuowania.

Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*, podano do publicznej wiadomości. W związku z informacją, do Starosty Brzezińskiego nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące sprawy.

W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, że wniosek oraz przedłożona dokumentacja spełniają wymogi formalne określone w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne uznano, że nie ma przeszkód w udzieleniu wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego i orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Brzezińskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

STAROSTA
Edmund Kotecki

Otrzymują:

1. Gmina Miasto Brzeziny
   ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny
   + egz. dok.
2. WZMiUW w Łodzi
   Terenowy Inspektorat w Rawie Mazowieckiej
   ul. Jeżowska 10, 96-200 Rawa Mazowiecka
3. PZW Zarząd Okręgu Skierniewice
   ul. Brzozowa 4, 96-100 Skierniewice
4. A/a + egz. dok.

Kopie decyzji otrzymują:

1. Urząd Marszałkowski w Łodzi
   Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
   al. Marsz.J.Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
2. Dyrektor RZGW w Warszawie
   ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
   + elektr. wersja *Operatu*

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
[illegible] Zarzecze 13B
2013 dnia
2475

Pozwolenie zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Sylwester Małka – gł. specjalista